


ALUMINIU+OTEL
- PD OL 92



PD - OL 92



PD-OL 92 - Model 01




PD-OL 92 - Model 02



PD-OL 92 - Model 03



PD-OL 92 - Model 04



DIMENSIUNI STANDARD GOL ZID

1020 mm lățime X 2110 mm înălțime *stoc

DIMENSIUNI LA COMANDĂ

Înălțime: de la 2100mm până la 2200mm

- 01 Izolație
- 02 Toc din aluminiu cu izolație termică, ranforsat cu lemn
- 03 Tăblie de oțel
- 04 Geam cu trei camere
- 05 Prag din aluminiu cu rupere termică

COEFICIENT DE TRANSFER TERMIC

UȘI FĂRĂ GEAM
0,68 W/m²K
UȘI CU GEAM
0,78 W/m²K



Rozeta



Prag din aluminiu cu rupere termica



Incuietoare in 5 puncte Winkhaus



Incuietoare in 5 puncte Winkhaus



Balamale 3D



Bolturi antifracție

GAMA DE CULORI DISPONIBILE



Antracit



Alb



Stejar Auriu



Nuc



Stejar Natur

LUMINATOARE



Varianta A

Varianta B

Varianta C

Varianta D

Varianta E

Luminator: dimensiune personalizată cu lăţimea între 300mm și 1200mm

FERONERIE



1600 mm



SET 01



SET 02



SET 03




500 mm



SET 05

INCHIDERI DISPONIBILE



Winkhaus
încidere în 5pct



GU Automat
încidere în 3pct

Detalii tehnice




Rozetă



Prag din aluminiu cu rupere termică



Încuietoare în 5 puncte Winkhaus



Încuietoare în 5 puncte Winkhaus



Balamale 3D, reglabile



Bolțuri antifracție